

1. Costruttore del prodotto, sede, indirizzo dell'azienda:

REM II Sp. z o.o.
ul. Nestora 1, 37-700 Przemyśl

2. Denominazione del prodotto edilizio compreso dalla dichiarazione:

Porta balcone a una e a due ante del sistema DECEUNINCK INOUTIC ELITTE
ESEGUITE DI PROFILI IN PVC NON PLASTIFICATO

3. Classifica statistica del prodotto edilizio: 25.23.14

4. Destinazione e l'ambito d'impiego del prodotto edilizio:
Oggetti dell'edilizia d'abitazione e di utilità pubblica

5. Specifica tecnica:
PN – EN 14351 – 1

6. Caratteristica tecnica dichiarata del tipo del prodotto edilizio:
Forza operativa classe 1; permeabilità dell'aria: ermetico classe 4; permeabilità all'acqua: ermetico classe 4A; resistenza ai colpi di vento classe C2; capacità portante dei dispositivi di protezione adempita; sostanze pericolose – risponde ai requisiti igienici, Rw 30 dB; K 1,65 W/m²K.

7. Denominazione del laboratorio notificato/No notificazione/No rapporto degli esami del tipo:

Zespół Laboratoriów Badawczych [Complesso dei Laboratori di Ricerche], accreditato dal Centro Polacco d'Accreditamento
Certificato no AB 023
CERTIFICATO DI CONFERMA DEI RISULTATI DELL'ESAME PRELIMINARE DEL TIPO – NO 0735/2008;

Zakład Fizyki Ciepłej Instalacji Sanitarnych i Środowiska [Istituto della Fisica Termica degli Impianti Sanitari e dell'Ambiente], opera no NF – 0601/A/2008 (LFS-0601/A/08.07)

8. Denominazione dell'ente notificato/No notificazione/No certificato:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ [Istituto della Tecnica Edile] Ente Europeo
Notificato No 1488; certificato d'accreditamento no AB 023

Dichiaro a piena responsabilità che, il prodotto edilizio è conforme alla specifica tecnica presentata nel punto 5.

Przemyśl, il 02.05.2009

luogo e data di rilascio

[timbro del Presidente del Consiglio
d'Amministrazione Andrzej Pichur,
firma illeggibile]

firma della persona autorizzata

PREZES Zarządu
Andrzej Pichur