

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ NO 1

**CE**

Anno d'introduzione

**07**

Effector II S.A.  
ul. Hauke Bosaka 2  
25-214 Kielce  
Polonia

Effector II S.A.  
Filiale di Starogard Gdański  
ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański  
Polska

In conformità ai requisiti della norma:

**PN-EN 1279-5:2006 Allegato ZA**

Denominazione del prodotto/Impiego

Vetrocamera d'isolamento/Da utilizzare in edilizia e nei lavori edili

Marcatura del prodotto:

**4/16/4LE+AR**

**Proprietà:**

		Valore	Norma
Resistenza al fuoco		NPD*	EN-13501-2
Reazione al fuoco		NPD	EN-13501-1
Effetto del fuoco esterno		NPD	
Resistenza al colpo di missile		NPD	EN-1063
Resistenza all'esplosione		NPD	EN-13541
Resistenza all'attacco manuale		NPD	EN-356
Resistenza al colpo di pendolo		NPD	EN-12600
Resistenza ai cambiamenti e cambiamenti rapidi di temperatura	[°K]	40/40	EN 572
Resistenza alla forza del vento, neve e carico permanente e applicato	[mm]	4/4	
Isolamento acustico dai suoni nell'aria	$R_w(C;C_{tr})$ [dB]	NPD	EN-12758
Fattore di trasmissione della luce	$\tau_v$ [%]	80	EN 410
Fattore di riflessione della luce	$\rho_v/\rho'_v$ [%]	12/11	EN 410
Fattore di trasmissione diretta dei raggi di sole	$\tau_e$ [%]	54	EN 410
Fattore di riflessione diretta dei raggi di sole	$\rho_e/\rho'_e$ [%]	24/24	EN 410
Fattore della trasmissione totale d'energia dei raggi di sole	g [%]	63	EN 410
Coefficiente di trasmissione termica	U [W/m <sup>2</sup> K]	1,1 1,0	EN 673 EN 674

\*NPD – valore non dichiarato

Effector II S.A. dichiara a piena responsabilità la conformità del prodotto edile alle suddette caratteristiche.

Kielce, il 22.04.2009

Direttore tecnico  
/-/f.to W. Bratek  
Waldemar Bratek

**L'ente notificante, il quale partecipava nella valutazione di conformità del prodotto:**

Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budownictwa [Istituto di Vetro, Ceramica, Materiali Refrattari e di Edilizia] di Warszawa. Sezonie di Vetro  
30-702 Kraków ul. Lipowa 3 – Esami Preliminari del Tipo  
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budownictwa w Warszawie  
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 – Certificato ZKP, Certificato di Conformità alla PN-EN 1279-5

**Allegato no 1 alla dichiarazione di conformità:**

Copia delle informazioni allegati alla marcatura CE

PRZESZKARZĘDZI  
*Andrzej...*